



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO:	Data wydania	06-08-2004
	Aktualizacja	
Metylan płyn do usuwania tapet	Wersja Nr	1
	Strona	1/4

Producent: Henkel Central Eastern Europe GmbH,
Erdbergstr. 29
1031 Wien
Tel.: +431711040

Dystrybutor: Henkel Polska S. A.
Ul. Domaniewska 41
02-672 WARSZAWA
tel. +48 (prefix) 22 56-56-300
fax +48 (prefix) 22 56-56-333

1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa:

Nazwa preparatu; Metylan płyn do usuwania tapet.

Zastosowanie preparatu; Płyn do łatwego usuwania wszystkich rodzajów tapet i farb klejowych. Dostępny w postaci wysokowydajnego koncentratu. Dobrze przenika przez strukturę tapety nie niszcząc przy tym podłoża.

2. Skład/ Informacje o składnikach:

Numery ; CAS; EINECS;	Oznaczenie składnika	Stężenie;	Klasyfikacja / symbole i zwroty R /
CAS; 69227-22-1 EINECS; 000-000-0	Oksyetylowe pochodne prepoksy alkoholu C10-14 4EO, 1.2PO	< 5 %	X _n R 22-41

3. Identyfikacja zagrożeń:

Długotrwałe narażenie na pary może powodować podrażnienie błon śluzowych.

4. Pierwsza pomoc:

- przy wdychaniu: Zapewnić dostęp do świeżego powietrza.
- przy kontakcie ze skórą: Należy przemyć wodą bieżącą i mydłem. Zastosować środek ochronny dla skóry. Należy zdjąć zabrudzone ubrania.
- przy kontakcie z oczami: Natychmiast należy przepłukać oczy znaczną ilością wody bieżącej, jeśli jest to konieczne skontaktować się z okulistą.
- po połknięciu: Należy przepłukać jamę ustną i gardło. Należy wypić 1-2 szklanek wody. Należy skontaktować się z lekarzem.

5. Postępowanie w przypadku pożaru:

Stosować tradycyjne środki gaśnicze i środki ochrony indywidualnej.



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO:	Data wydania	06-08-2004
	Aktualizacja	
Metylan płyn do usuwania tapet	Wersja Nr	1
	Strona	2/4

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska:

- indywidualne środki ostrożności:
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zapewnić dobrą wentylację podczas pracy.
- ochrona środowiska:
Uniemożliwić przedostanie się substancji do wód powierzchniowych i gruntowych, oraz instalacji odwadniających;
- metody oczyszczania:
Zmywać dużą ilością wody.
Należy usunąć jako odpad zgodnie z punktem 13.

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie:

Warunki przechowywania i transportu:

Chronić przed zamarzaniem. Należy składować w szczelnie zamkniętym pojemniku. Nie dopuścić do kontaktu z żywnością i materiałami przeznaczonymi do konsumpcji.

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej:

system ochrony:

Wyrób nie wymaga specjalnego systemu zabezpieczeń.

Podstawa prawna; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz. U Nr 217, poz. 1833 z 2002 r).

osobiste środki ochrony indywidualnej:

Przy wdychaniu:

Ochrona oczu: stosować okulary ochronne, unikać kontaktu preparatu z oczami

Ochrona skóry: należy myć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, zastosować krem ochronny.

9. Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia	- płyn
Zapach	- bezwonny
Kolor	- przezroczysty
PH	- 8,5 – 11
Rozpuszczalność	- dobra rozpuszczalność, rozpuszczalnik - woda
Gęstość	- 0,99 – 1,01 g/cm ³
Punkt zapłonu	- > 100 °C

10. Stabilność i reaktywność:

Warunki, których należy unikać: Żadne jeżeli używany zgodnie z przeznaczeniem.

Materiały których należy unikać: Żadne jeżeli używany zgodnie z przeznaczeniem.

Niebezpieczna dekompozycja produktów: Żadne jeżeli używany zgodnie z przeznaczeniem.



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO:	Data wydania	06-08-2004
	Aktualizacja	
Metylan płyn do usuwania tapet	Wersja Nr	1
	Strona	3/4

11. Informacje toksykologiczne:

Długotrwałe narażenie na pary może powodować podrażnienie błon śluzowych. Nawet w rozpuszczonej formie długotrwałe narażenie może powodować objawy podrażnienia.

12. Informacje ekologiczne:

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do ścieków, gleby, wód powierzchniowych. Należy przestrzegać rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799 z 2002r) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

13. Postępowanie z odpadami:

- Produkt

Rozlany preparat zbierać materiałem absorbującym.

- Opakowanie

Kod i nazwa odpadu- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Tylko puste opakowania ze śladami wyschniętego produktu mogą być poddane odzyskowi.

Podstawa prawna: Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.628 z 2001r) z późniejszymi zmianami oraz ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001r) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r),

14. Informacje o transporcie:

Nie jest towarem niebezpiecznym według: RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych:

Informacje podawane na etykiecie;

Nie wymagane jest szczególne oznakowanie produktu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 171 poz. 1666 z 2003 r) oraz z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1679 z 2003 r).

Kartę sporządzono według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z 2002 r).



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO:	Data wydania	06-08-2004
	Aktualizacja	
Metylan płyn do usuwania tapet	Wersja Nr	1
	Strona	4/4

16. Inne informacje:

Dane są oparte na dzisiejszym stanie wiedzy oraz aktualnej znajomości dostarczanego produktu. Producent nie ponosi winy za nieprawidłowe użycie przez stosującego w myśl podanych tu danych bezpieczeństwa. Wykorzystano informacje zawarte w Karcie charakterystyki preparatu sporządzonej przez producenta (wersja 2003-08-23 zgodnie z 91/155/EEC - ISO 11014 -1).

Pełne brzmienie fraz R wskazanych w karcie:

R 22 - Działa szkodliwie po połknięciu

R 41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Pozostałe przepisy;

- Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 2001 r) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją (Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r),
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jednolity; Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r) z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002 r),
- Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz. U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r) z późniejszymi zmianami
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r) z późniejszymi zmianami.
- Ustawa Ochrona przeciwpożarowa z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r).